



METALLBEARBEITUNG

Aktionen gültig bis 31.07.2018 Nur bei teilnehmenden Händlern und nur solange der Vorrat reicht

LE 14-11 125 1400 Watt Winkelschleifer

Der neue 1400 Watt Winkelschleifer lässt keine Wünsche offen. Beste Performance und Qualität, gepaart mit kompakter Bauweise, Robustheit und einer Top-Ausstattung.

Features

- 1400 Watt Winkelschleifer mit variabler Drehzahl, 125 mm
- Mikroprozessor-Elektronik mit Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre nach Stromausfall, Temperaturüberwachung, CDC-Konstantelektronik
- Motor: hoch belastbar mit hohem Wirkungsgrad für
- starke Abgabeleistung Erhöhte Lebensdauer dank optimierter Kühlung und veränderter Kohlengeometrie
- Aufwändige Staubabdichtung von Motor und Getriebe
- Kompakte, schmale und ergonomische Bauform Anti-Kick Back, schaltet beim Blockieren der
- Scheibe den Motor ab
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube Arretierbarer Schiebeschalter
- SoftVib-Handgriff mit integriertem, patentiertem Spannmuttern-schlüssel und Vibrationsdämpfung



TECHNISCHE DATEN Max. Schleifkörper-Ø 125 mm Leerlaufdrehzahl 2800-11500/min Leistungsaufnahme 1400 Watt Leistungsabgabe 880 Watt Werkzeugaufnahme M14 Kabellänge 4,0 m Gewicht 2,4 kg

Weitere attraktive Winkelschleifer-Aktionspakete finden Sie auf Seite 17



BESTELL-NR. 456.470 Lieferumfang

- LE 14-11 125
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 136

SoftVik

Inklusive

FixTec-Schnellspannmutter M14



FLEX

125

Aktions-Nr. M01 € 169,00 inkl. MwSt. € 201,11



MORE FLEXTECY

Effizient, kraftvoll, länger und vor allem dauerhaft wartungsfrei arbeitet man mit EC-Technologie. Die bürstenlosen Motoren sind extrem robust, verschleißarm und wahre Kraftpakete im Arbeitsalltag. In Kombination mit der FLEX Akku-Technologie entsteht ein überlegenes Produkt- und Antriebskonzept für höchste Leistung und maximale Freiheit in zahlreichen Anwendungen.







Innovatives und leistungsstarkes Akku-Kühlsystem



- Überhitzungs-Schutz
- Entladungs-Schutz
- Überlast-Schutz
- Nachleuchtfunktion

Batterie sendet Status an Werkzeug

- Ladezustandsanzeige
- Staub- und spritzwassergeschützt IPX6
- Li-Ion Zellen
- Intergrierter Lade- und Entladeschutz
- Hitzemanagement durch KEEP COOL™ Technologie
- KEEP CONTROL Technologie

Batterie steuert den Ladevorgang

- Überhitzungs-Schutz
- Überladungs-Schutz
- Überstrom-Schutz
- LCD-Anzeige
- 18.0 V und 10.8 V Akku-Packs



Brushless Technology

In FLEX Akku-Werkzeugen mit EC-Technologie ist mehr für Sie drin!

- Bis zu 65 % längere Laufzeit
- \rightarrow Bis zu 10x längere Lebenszeit
- Bis zu 30 % mehr Leistung \rightarrow





- Mehr Ausdauer
- Mehr Wirkungsgrad
- Mehr Komfort



- Keine Kohlebürsten
- Keine Folgekosten
- Keine Ausfallzeiten



KEEP CONTROL Technologie

Intelligentes Akku-Management-System Ständiger Datenaustausch zwischen Akku-Pack, Werkzeug und Schnell-



POWER BATTERY

Hochleistungs-Akku-Zellen

Die neuen FLEX Hochleistungszellen nutzen die volle Akku-Kapazität und ermöglichen damit längere Akku-Laufzeiten!



KEEP COOL™ Technologie

Integrierte Kühlung

Das innovative Hitzemanagement sorgt für volle Leistung, die deutlich länger anhält!

Mit zunehmender Entladung (z. B. beim Schrauben) nimmt die Erwärmung der Akku-Zellen zu. Dies ist ein normaler Vorgang, der bei besonders hohen Arbeitsanforderungen an den Akku-Pack schnell zum Abschalten durch einen Überhitzungs-schutz führen kann. Mit der neuen und patentierten FLEX KEEP COOL™ Technologie wurde eine Möglichkeit geschaffen, diesen Zeitpunkt zu verzögern. Durch die aktive Kühlung mit der innovativen Zellummantelung wird nicht nur eine deutlich höhere Akku-Laufleistung erreicht, sondern auch die Lebensdauer des Akku-Packs erhöht.





Das Akku-Programm von FLEX

Beste Performance für extra lange Laufzeiten mit der KEEP COOL™ Technologie



Das 10.8 V Programm

2-Gang Akku-Bohrschrauber DD 2G 10.8-EC

- Bürstenloser Motor
- Gasgebeschalter mit Verriegelungsfunktion
- Schnellspannbohrfutter mit Auto-Lock Funktion
- Robustes Aluminium-Druckguss Getriebegehäuse
- Getriebegehäuse
 Integriertes LED-Licht
 mit Nachleuchtfunktion



2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber PD 2G 10.8-EC

- Bürstenloser Motor
- Gasgebeschalter mit Verriegelungsfunktion
- Schnellspannbohrfutter mit Auto-Lock Funktion
- Robustes Aluminium-Druckguss Getriebegehäuse
- Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion



Zubehör



Geeignet für 10.8 V und 18.0 V

Schnellladegerät CA 10.8/18.0

- Laden von 10,8 V und 18,0 V Akku-Packs
- Integrierter Akku-Pack-Kühlung, Überhitzungs-, Entladungs- und Überlastschutz
- Großes LCD-Display

BESTELL-NR. 417.882

Akku-Adapter PS 10.8/18.0

- Ladestrom 1,5 A / 12,0 V
- 2 USB Anschlüsse



Akku-Heizjacke TJ 10.8/18.0

- Drei Wärmestufen
- Heizelemente im Brust- und unteren Rückenbereich
- Zwei Jackentaschen und eine Brusttasche
- Zwei USB-Buchsen für mobile Endgeräte



BESTELL-NR. 417.998 423.165 XL 423.173 XXL 423.181

Zubehör

Geeignet für 10.8 V

Winkelvorsatz

 Werkzeugloses Schnellwechsel-System für den Einsatz bei schwer zugänglichen Bohr- und Schraubarbeiten



Bithalter

 Zur Aufnahme von ¼" Bits



Schnellspannbohrfutter

 Mit Drehstopp, zum Aufnehmen von Schaftwerkzeugen Ø 1,5-13 mm



Schnellladegerät CA 10.8

Ladezeit für Akkus:

- ca. 40 min. für 2,5 Ah
- ca. 50 min. für 4.0 Ah
- ca. 85 min. für 6,0 Ah

BESTELL-NR. 418.021

Akku-Pack Li-Ion

- Integrierter Ladeund Entladeschutz
- Ladezustandsanzeige
- Staub- und Spritzwasserschutz





BESTELL-NR. 418.048

AP 10.8/4.0 Ah BESTELL-NR. 439.657



AP 10.8/6.0 Ah







2-Gang Akku-Bohrschrauber DD 2G 10.8 LD/4.0 Set

- Gasgebeschalter mit
 Verriegelungsfunktion
 Schnellspannbohrfutter mit
 Auto-Lock Funktion
 Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperre
 LED-Licht mit Nachleuchtfunktion

- Lieferumfang:
 L-BOXX® 136
 Akkus 4.0 Ah AP 10.8/4.0





MIX & MATCH POWE

Beim Kauf von mindestens zwei 18.0 V Akku-Werkzeugen erhalten Sie das unten aufgeführte "Akku Power Set" zum Aktionspreis von € 199,00 statt € 352,10.



Das 18.0 V EC-Programm

Akku-Kombi-Bohrhammer CHE 18.0-EC

- Bürstenloser Hochleistungs-EC-Motor
- Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- Max. Einzelschlagenergie (nach EPTA) 1,7 J Inkl. L-BOXX®



Akku-Winkelschleifer L 125 18.0-EC

- Bürstenloser Motor
- Sanftanlauf, Überlastungsschutz
- Werkzeuglos verstellbare
- Schutzhaube
- Links und rechts montierbarer Handgriff



2-Gang Akku-**Schlagbohrschrauber** PD 2G 18.0-EC

- Bürstenloser Hochleistungs-Motor
- Metall-Schnellspannbohrfutter mit Auto-Lock Funktion
- Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- weich 56 Nm / hart 90 Nm
- Inkl. L-BOXX®

in L-BOXX[®] inkl. MwSt. € 267,75

2-Gang Akku-Bohrschrauber DD 2G 18.0-EC

- Bürstenloser Hochleistungs-Motor
- Metall-Schnellspannbohrfutter mit Auto-Lock Funktion
- Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- Inkl. L-BOXX®



Akku-Schlagschrauber IW 1/2" 18.0-EC

- Werkzeugaufnahme für 1/2" Aufsteckwerkzeuge
- Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion Drehmoment max. 250 Nm
- Inkl. L-BOXX®



Akku-Handkreissäge mit Pendelhaube CS 62 18.0-EC

- Bürstenloser Hochleistungs-Motor
- Spindelarretierung für schnellen Sägeblattwechsel
- Winkelskala von 0° bis 50°
- Winkelvorjustierung von 22,5° / 45° und 50° Schwenkbereich
- von -1° bis 50°



BESTELL-NR. 466.050

"Akku Power Set" zum Aktionspreis! Nur gültig mit mindestens zwei 18.0 V Akku-Geräten!

"Akku Power Set" hestehend aus-

- 3x Akku-Pack Li-Ion AP 18.0/5.0 Ah
- Schnellladegerät CA 10.8/18.0



AKTIONSPREIS

Aktions-Nr. M02

€ 199,00 inkl. MwSt. € 236,81

Regulärer Preis € 352,10

R-ANGEBOT

Das 18.0 V Programm

2-Gang Akku-Bohrschrauber DD 2G 18.0

- in Metallausführung Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- Drehmoment max. weich 52 Nm / hart 68 Nm
 Inkl. Zusatzhand-
- griff & L-BOXX®

2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber PD 2G 18.0

- in Metallausführung Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- weich 52 Nm / hart 65 Nm
 Inkl. Zusatzhandgriff & L-BOXX®

Akku-Schlagschrauber ID 1/4" 18.0

- Werkzeugaufnahme für
- 1/4" Bitwerkzeuge Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion Drehmoment max. 180 Nm
- Inkl. L-BOXX®

Akku-Säbelsäge RS 29 18.0

- Integriertes LED-Licht
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel Pendelhub zuschaltbar









Bestellbeispiel









Zubehör



Geeignet für 18.0 V

LED-Arbeitslampe **WL LED 18.0**

Flexibel schwenk- und kippbarer Leuchtkopf Leuchtdauer bis zu 40 Stunden (mit 18.0/5.0 Ah Akku)

€ 42,00 inkl. MwSt. € 49,03



Akku-Pack Li-Ion BESTELL-NR. 445.886 AP 18.0/2.5 Ah

Integrierter Ladeund Entladeschutz Ladezustandsanzeige Staub- und Spritzwasserschutz

€ 63 inkl. MwSt. € 73,78

Akku-Pack Li-Ion AP 18.0/5.0 Ah

Integrierter Ladeund Entladeschutz Ladezustandsanzeige Staub- und Spritzwasserschutz

BESTELL-NR. 445.894

BESTELL-NR. 454.001

Winkelvorsatz

Werkzeugloses Schnellwechsel-Svstem für den Einsatz bei schwer zugänglichen Bohr- und Schraubarbeiten

nur für DD/PD 18.0-EC

Bithalter Zur Aufnahme von

BESTELL-NR. 453.994 1/4" Bits nur für DD/PD 18.0-EC inkl. MwSt. € 18

Schnellspannbohrfutter Mit Drehstopp, zum

Aufnehmen von Schaftwerkzeugen Ø 1,5-13 mm





Leistungsstarke

Jetzt von den Akku-Sparpaketen profitieren!



Bitbox-Set bestehend aus 18 High-Performance Torsionsbits

2x T10
 2x T40
 1x P22
 2x T15
 1x Ph1
 1x P23
 2x T20
 1x Ph2
 1x Quick 2x T25
 1x Ph3
 Lock Bit-

1x Pz1

halter



Winkelvorsatz

2x T30

Werkzeugloses Schnellwechsel-System für den Einsatz bei schwer zugänglichen Bohr- und Schraubarbeiten. Mit magnetischer Bohrspindel zur Aufnahme von Bohr- und Schrauberbits und zur Aufnahme des Schnellspannbohrfutters und Bithalters.

BESTELL-NR. 450.561

2-Gang Akku-Bohrschrauber

DD 2G 10.8-LD

- 2x AP 10.8/2.5
- CA 10.8





Drehmoment max. weich/hart	17 / 34 Nm
Leerlaufdrehzahlen 1./2. Gang	0-350 / 0-1300/min
Bohrfutter-Spannweite	0,8 - 10 mm
Max. Bohr-Ø in Stahl, Holz	10 / 25 mm
Gewicht ohne Akku	0,875 kg



Aktions-Nr. M03 **€ 119**,00
inkl. MwSt. € 141,61



Technische Daten	
Drehmoment max. weich/hart	32 / 58 Nm
Leerlaufdrehzahlen 1./2. Gang	0-450 / 0-1700/min
Leerlaufschlagzahlen 1./2. Gang	0-5850 / 0-22100/min
Bohrfutter-Spannweite	1,5 - 13 mm
Max. Bohr-Ø in Stahl, Mauerwerk, Holz	13 / 13 / 25 mm
Gewicht ohne Akku	1,14 kg

BESTELL-NR. 466.131

2-Gang Akku-Bohrschrauber

DD 2G 10.8-LD/4.0 Set

- 1 Gürtelclip
- 1 Bitgarage
- 2 Akkus 4.0 Ah AP 10.8/4.0
- Ladegerät CA 10.8
- Transportkoffer L-BOXX[®] 136
- DB T-Box Set-1



Technische Daten

+ Bitset

Drehmoment max. weich/hart	17 / 34 Nm
Leerlaufdrehzahlen 1./2. Gang	0-350 / 0-1300/min
Bohrfutter-Spannweite	0,8 - 10 mm
Max. Bohr-Ø in Stahl, Holz	10 / 25 mm
Gewicht ohne Akku	0,875 kg



£ 179,00 inkl. MwSt. € 213,01



13 / 25 mm

1.09 ka

2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber
PD 2G 18.0-EC

L-B0XX® 136
CA 10.8/18.0
2 x AP 18.0/5.0 Ah
Bithalter
Handgriff

BESTELL-NR. 466.093

WV 18.0-EC
 DB T-Box Set-1

+ Winkelvorsatz

Technische Daten	
Drehmoment max. weich/hart	56 / 90 Nm
Leerlaufdrehzahlen 1./2. Gang	0-600 / 0-2300/min
Leerlaufschlagzahlen	9600-37000/min
Bohrfutter-Spannweite	1,5 - 13 mm
Max. Bohr-Ø in Stahl, Mauerwerk, Holz	13 / 16 / 60 mm
Gewicht ohne Akku	1,6 kg



€ 459,00 inkl. MwSt. € 546,21

Max. Bohr-Ø in Stahl, Holz

Gewicht ohne Akku

inkl. MwSt. € 320,11

Akku-Angebote



- CA 10.8/18.0
- 3x AP 18.0/2.5





-	
Technische Daten	
Drehmoment max. weich/hart	52 / 65 Nm
Leerlaufdrehzahlen 1./2. Gang	0-380 / 0-1650/min

-1650/min Leerlaufschlagzahlen 1./2. Gang 0-4940 / 0-21450/min Bohrfutter-Spannweite 1.5 - 13 mm Max. Bohr-Ø in Stahl, Mauerwerk, Holz 13 / 16 / 30 mm Gewicht ohne Akku

Aktions-Nr. M08 inkl. MwSt. € 332,01

BESTELL-NR. 466.085


2-Gang Akku-Bohrschrauber

DD 2G 18.0-EC

- L-BOXX® 136
- CA 10.8/18.0
- 2 x AP 18.0/5.0 Ah
- Bithalter
- Handgriff WV 18.0-EC
- DB T-Box Set-1



Technische Daten





BESTELL-NR. 466.107

Akku-Kombi-Bohrhammer

CHE 18.0-EC Set

- L-B0XX® 238
- CA 10.8/18.0
- 2 x AP 18.0/5.0 Ah
- SDS-plus Bohrer-Set







inkl. MwSt. € 474,81

BESTELL-NR. 466.123

Akku-Säbelsäge

RS 29 18.0 Set

- L-BOXX® 238
- CA 10.8/18.0 2 x AP 18.0/5.0 Ah
- 10 Stk. Säbelsägeblätter

RS/Bi-150 10



Technische Daten

Leerlaufhubzahl	0-3100/min
Hub	29 mm
Akku-Spannung	18,0 V
Akku-Kapazität	2,5 / 5,0 Ah
Gewicht ohne Akku	2,9 kg



BESTELL-NR. 466.115

Akku-Handkreissäge

CS 62 18.0-EC Set

- L-B0XX® 374
- CA 10.8/18.0
- 2 x AP 18.0/5.0 Ah
- Staubsack
- Saugadapter
- 3 x D165x1,8x20 HM Z=16 WZ

+ 3 Kreissägeblätte

Technische Daten Leerlaufdrehzahl 5000/min Schwenkbereich 0° - 50° Sägeblattaufnahme 20 mm Schnitttiefe 0-62 mm Sägeblatt-Ø 165 mm Gewicht ohne Akku 3.1 ka



BESTELL-NR. 451.312

Akku-Winkelschleifer

L 125 18.0-EC

- 1 Schutzhaube 125 Ø schleifen
- 1 Handgriff
- 1 Stirnlochschlüssel
- 1 Spannflansch
- 2 Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 Ladegerät CA 10.8/18.0
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 136





recilliscile Datell	
Max. Schleifkörper-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	8500/min
Werkzeugaufnahme	M14
Gewicht ohne Akku	1,75 kg







TRINOXFLEX

Effektiv, schnell und besonders wirtschaftlich

Mit der neuen TRINOXFLEX bietet FLEX ein vielseitiges und vor allem variables Oberflächensystem für die Edelstahlverarbeitung.

Durch eine patentierte Klauenkupplung können die Vorsätze Satinieren und Rohrbandschleifen werkzeuglos am Basisantrieb BME 14-3 L positioniert und gewechselt werden. Das ermöglicht ein besonders effektives, schnelles und wirtschaftliches Arbeiten. Dank des Wechselsystems ist man nicht gezwungen zwei Maschinen anzuschaffen. Es ist jederzeit möglich, das System um einen weiteren Vorsatz zu erweitern.

FLEX bietet außerdem ein Komplett-Set mit Satinier- und Rohrbandvorsatz an. Alle Varianten sind in einer L-BOXX® erhältlich.

Ein Antrieb zwei Anwendungen



Einzigartig

Die innovative Schnellkupplung ermöglicht den schnellen und werkzeuglosen Wechsel der Werkzeugvorsätze für Satinieren und Rohrbandschleifen.





Einfach und schnell Durch einfaches Lösen des Spannhebels kann der Werkzeugvorsatz bequem und schnell gewechselt werden.



Die ideale Satiniermaschine TRINOX FLEX BSE 14-3 100 Set

Der durchzugsstarke 1400 Watt Motor, die stufenlos regelbare Drehzahl und der Satinier-Vorsatz machen die TRINOXFLEX zur idealen Satiniermaschine zum Schleifen, Satinieren, Bürsten und Hochglanzpolieren. Der dreifache Wicklungsschutz schützt die Maschine vor Metallstäuben und verlängert somit die Lebensdauer.

BESTELL-NR. 451.630

Features

- Werkzeugloser Schleifwerkzeugwechsel über patentiertes Schnellwechselsystem
- Vorsatz Satinieren variabel einstellbar, ermöglicht randnahes Arbeiten, auch für schmale Walzen geeignet, inkl. Parallelanschlag





Rohrbandschleifer TRINOXFLEX im Set

BRE 14-3 125 Set – Rohrbandschleifen mit bis zu 270° Umschlingungswinkel

Zum Grobschleifen, Satinieren und Polieren bis zum Spiegelglanz von Edelstahl und anderen Materialien. Der große Umschlingungswinkel von 270° ermöglicht, ein Rohr in nur zwei Arbeitsschritten zu bearbeiten. Dank der stufenlos verstellbaren Drehzahl lässt sich die Bandgeschwindigkeit optimal den Materialanforderungen anpassen. Die exakte Führung des Schleifbandes sorgt für ein gleichmäßiges Schliffbild. Der Schleifbandwechsel erfolgt werkzeuglos.



Liegt gut in der Hand Durch den schmalen Griffumfang und der besonders ergonomischen Griffposition lässt sich die TRINOXFLEX optimal führen.

IN DER PRAKTISCHEN BOXX®! Inklusive 1 Arbeitsschutzbrille "Athletic



Einfacher geht's nicht Einfach den Spannhebel lö-sen und der Werkzeugvorsatz kann bequem und schnell gewechselt werden.



Passt sich jeder Position an Die Schnellkupplung ermöglicht variable Positionen der Werkzeugvorsätze. So kann zum Beispiel die Position des Handgriffs je nach Bedarf eingestellt




BESTELL-NR. 466.328

Features

- Hochwertiger, federnd gelagerter Schleifarm: aus Leichtmetall mit 2 Umlenkrollen, für optimale Umschlingung von Rohren bis max. 270°
- Schleifbandwechsel: schnell und ohne Werkzeug





- + 2x AP 10.8/2.5
- + CA 10.8



BSE 14-3 INOX Set -Satiniermaschine und Rohrbandschleifer TRINOX FLEX INOX Set







Das attraktive Komplett-Set in der praktischen L-BOXX®



Aktions-Nr. M16



Bohr- und Meißelhämmer

Die beißen sich überall durch!



Features

- Funktionsschalter mit vier Funktionen: Bohren, Hammerbohren, Meißeln, Meißeljustierung Leistungsstarke 900 Watt
- Schlagzahl 0-3700/min
- Max. Einzelschlagenergie (nach EPTA) 4,8 J
- Gewicht 4,6 kg



BESTELL-NR. 452.33

Lieferumfang

- Kombi-Bohrhammer CHE 4-32 SDS-plus inkl. Zusatzhandgriff mit Tiefenanschlag
- Transportkoffer L-BOXX® 238
- Inkl. 1 SDS-plus Meißel-/Bohrer-Set













Für den harten Baustelleneinsatz



1100 Watt Universal-Säbelsäge mit Gasgebeschalter





BESTELL-NR. 456.985

Lieferumfang

- 1x RS 11-28
- 5x Tigersäbelblatt 18Z/"x150
- 3x Säbelsägeblatt für Kunststoff/Metall/Holz
- 1 Transportkoffer



Aktions-Nr. M20 € 149,⁰⁰

inkl. MwSt. € 177,31



Features

- Sanftanlauf mit Gasgebeschalter Mit Hubzahlkonstanthaltung

- fester, gummierter Griff Staub- und spritzwassergeschütztes
- Universal-Sägeblattaufnahme: für einen einfachen Sägeblattwechsel Sägeblatt um 180° wendbar

TECHNISCHE DATEN KS 11-28	
Leerlaufhubzahl	0-2700/min
Hub	28 mm
Leistungsaufnahme	1100 Watt
Leistungsabgabe	600 Watt
Max. Materialstärke Holz	230 mm
Max. Materialstärke Metall	20 mm
Kabellänge	4,0 m
Gewicht	3,6 kg



1300 Watt Universal-Säbelsäge mit Gasgebeschalter











BESTELL-NR. 466.158

Lieferumfang

- 1x RS 13-32
- 5x Tigersäbelblatt 18Z/"x150
- 3x Säbelsägeblatt für Kunststoff/Metall/Holz
- 1 Transportkoffer







- Sägeschuh werkzeuglos verstellbarSägeblatt werkzeuglos auswechselbar durch integrierten Sägeblatt-
- Vibrationsausgleich für lange Lebensdauer und schonendes
- Mikroprozessor-Elektronik für Sanftanlauf, Überlastschutz und

TECHNISCHE DATEN RS 13-32

Leerlaufhubzahl	0-3000/min
Hub	32 mm
Leistungsaufnahme	1300 Watt
Leistungsabgabe	720 Watt
Max. Materialstärke Holz	230 mm
Max. Materialstärke Metall	20 mm
Kabellänge	4,0 m
Abmessung (L x H)	520 x 180 mm
Gewicht	4.6 kg

Inklusive

Aktions-Nr. M21

inkl. MwSt. € 260,61

Säbelsäge RSP 13-32

1300 Watt Universal-Säbelsäge mit Gasgebeschalter und stufenloser Pendelhubverstellung













BESTELL-NR. 466.166

Lieferumfang

- 1x RSP 13-32
- 5x Tigersäbelblatt 18Z/"x150
- 3x Säbelsägeblatt für Kunststoff/Metall/Holz
- 1 Transportkoffer





Aktions-Nr. M22 inkl. MwSt. € 308,21



Features

- Stufenlose Pendelhubverstellung
- Sägeschuh werkzeuglos verstellbar
- Sägeblatt werkzeuglos auswechselbar durch integrierten Sägeblatt-
- Vibrationsausgleich für lange Lebensdauer und schonendes
- Drehzahlregelung für Links- und Rechtshänder
- Mikroprozessor-Elektronik für Sanftanlauf, Überlastschutz und konstante Drehzahl



Leerlaufhubzahl 0-3000/min 32 mm Leistungsaufnahme 1300 Watt

TECHNISCHE DATEN RSP 13-32

720 Watt Leistungsabgabe Max. Materialstärke Holz 230 mm Max. Materialstärke Metall 20 mm Kabellänge 4.0 m

Abmessung (L x H) 520 x 180 mm Gewicht 4,6 kg





L 10-11 125

1050 Watt Winkelschleifer, universell einsetzbar

Features

- Mikroprozessor-Elektronik mit Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre nach Stromausfall, Temperaturüberwachung, CDC-Konstantelektronik
- Motor: hoch belastbar mit hohem Wirkungsgrad für
- starke Abgabeleistung Erhöhte Lebensdauer dank optimierter Kühlung und veränderter Kohlengeometrie
- Aufwändige Staubabdichtung von Motor und Getriebe
- Kompakte, schmale und ergonomische Bauform
- Anti-Kick Back, schaltet beim Blockieren der Scheibe
- den Motor abWerkzeuglos verstellbare SchutzhaubeUniverseller Winkelschleifer für die Stahl-/Metallbearbeitung, Bau/Renovierung, Karosseriebau sowie für Montagebetriebe

TECHNISCHE DATEN	
Max. Schleifkörper-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11500/min
Leistungsaufnahme	1050 Watt
Leistungsabgabe	650 Watt
Werkzeugaufnahme	M14
Kabellänge	4,0 m
Gewicht	2,0 kg



BESTELL-NR. 456.462

Lieferumfang

- L 10-11 125
- FixTec-Schnellspannmutter M14



spannmutter M14



Aktions-Nr. M23 € 119,00 inkl. MwSt. € 141,61

Winkelschleifer-Pakete



BESTELL-NR. 438.405

2100-Watt Winkelschleifer L 2100

- Max. Schleifkörper-Ø 230 mm
- 2100 Watt
- 6500/min
- 4,9 kg

1010-Watt Winkelschleifer L 1001

- 1010 Watt
- 10000/min
- Max. Schleifkörper-Ø 125 mm
- 2,2 kg

Die hier abgebildeten Scheiben sind nicht im Lieferumfang enthalten

Aktions-Nr. M24 inkl. MwSt. € 236,81



BESTELL-NR. 453.978

2100-Watt Winkelschleifer L 2100

- Max. Schleifkörper-Ø 230 mm
- 2100 Watt
- 6500/min
- 4,9 kg

800-Watt Winkelschleifer L 810

- 800 Watt
- 12000/min
- Max. Schleifkörper-Ø 125 mm
- 2,0 kg

Die hier abgebildeten Scheiben sind nicht im

Aktions-Nr. M25 inkl. MwSt. € 220,15



SBG 4910

850 Watt Metall-Bandsäge mit schwenkbarem Sägerahmen

Stufen- und werkzeuglose Verstellung des Schnittwinkels von 0°-45°



Mit Sägetisch oder auch handgeführt verwendbar





BESTELL-NR. 406.236

1 Paar Spannbacken magnetisch

Inklusive



Sägebänder



TECHNISCHE DATEN Leistungsaufnahme 850 Watt Sägebandabmessung 1335 x 13 x 0,65 mm 60 / 80 mm/min Bandgeschwindigkeit pro Minute 640 x 310 x 390 mm Abmessung (L x B x H) Max. Schneidebereich: Runder Querschnitt bei 45°/90° $68~\text{mm}\,/\,80~\text{mm}$ Quadratischer Querschnitt bei 45°/90° Rechteckiger Querschnitt bei 45°/90° 60 mm / 80 mm 68 x 55 mm / 100 x 80 mm Gewicht Sägebügel 7,9 kg Gewicht (komplette Einheit) 18,0 kg

CSM 4060

1400 Watt Metall-Handkreissäge

- Sägeblatt-Ø 185 mm
- Sägen ohne Kühlflüssigkeit
- Verstellbare Führungsplatte
- Stufenlose Verstellung der Sägetiefe bis 63 mm
- Späneauffangbehälter

Maximale Schnittstärken:

- Vollmaterial/Flachstahl: 6 mm
- Rundmaterial: 20 mm
- Hohlprofile: 63 mm

Im praktischen Transportkoffer



Inklusive

3 HM-Sägeblätter

Aktions-Nr. M27

€ 429,00

inkl. MwSt. € 510,51



Oberflächenbearbeitung

Perfektes Ergebnis so schnell wie nie

800 Watt Winkelschleifer L8-11 125

- Motor: hoch belastbar
- Wiederanlaufsperre
- Extrem leicht und handlich
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- Arretierbarer Schiebeschalter
- Spindelarretierung
- Zusatzhandgriff



LLK 1503 VR

Kehlnahtschleifer für schwer zugängliche Stellen





BESTELL-NR. 466.34

- Hoch belastbarer 1200 Watt Motor
- Stufenlos einstellbare Drehzahl 1500-4700/min
- Schmaler Schleifkopf für komfortables Schleifen und Polieren in Ecken



Aktions-Nr. M28 inkl. MwSt. € 891,31



800 Watt Winkelschleifer L 8-11 125



H 1105 VE

710 Watt Geradschleifer mit niedriger Drehzahl

- Für optimales Handling und bestes Erreichen schwer zugänglicher Stellen Geeignet zum Feinschleifen im Formenbau mit
- Schleifstiften und Fächerschleifkörpern bis max. 25 m/sec

Inklusive 1 Arbeits-schutzbrille "Athletic"



H 1127 VE

710 Watt Geradschleifer mit variablem, hohem Drehzahlbereich

- Langhalsausführung für optimales Handling und bestes Erreichen schwer zugänglicher Stellen
 Leichte Ausführung für ermüdungsfreies Arbeiten

Inklusive 1 Arbeits-schutzbrille "Athletic"



Features

- Nur 1,8 kg leicht
- Stufenlose Drehzahlvorwahl
- 10000-30000/min
- Spannhals-Ø: 40 mm
- Maschinenlänge: ca. 325 mm
- Max. Schleifkörper-Ø bis 30/50 mm
- Kabellänge 4 m



■ 1 Spannzange Ø 6 mm



Aktions-Nr. M30

€ 275,00 inkl. MwSt. € 327,25

FLEX

ST 1005 VE

400 Watt Fingerschleifer in handlicher, leichter Bauform und mit großem Hub 8 mm

 Der Fingerschleifer macht ein lineares Schliffbild bis in die kleineste Ecke möglich (Schleifschuh spitz, Bestell-Nr. 255.265)



Inklusive 1 Arbeits-schutzbrille "Athletic




BESTELL-NR. 466.352

Features

- Stufenlose Hubzahlvorwahl 1200-4500/min
- Kurzer, kompakter 400 Watt Motor
- Gewicht 2,2 kg

Inklusive

2 Schleifschuhe



Aktions-Nr. M31

€ 589,00 inkl. MwSt. € 700,91

800 Watt

Winkelschleifer L 8-11 125





Lasermesstechnik

Weil Präzision den Profi auszeichnet



Selbstnivellierende Kreuzlinien-Laser

ALC 2/1-Basic




- Max. Arbeitsbereich 20 m
- Genauigkeit ± 0,3 mm/m
- Schutzklasse IP 54
- Gewicht 420 g
- Einfache Ein-Tastenbedienung Sehr helle rote Laserlinien
- Mit je einer einzeln schaltbaren ho-
- Selbstnivellierung
- Optisches Warnsignal bei überschrittenem Selbstnivellierbereich
- Abschaltbare Selbstnivellierung



ALC 2/1-G



- Max. Arbeitsbereich 20 m
- Genauigkeit ± 0,3 mm/m
- Schutzklasse IP 54
- Gewicht 420 q



- Sehr helle grüne Laserlinien
- Mit je einer einzeln schaltbaren ho-
- Selbstnivellierung
- Optisches Warnsignal bei über-
- Abschaltbare Selbstnivellierung





- ALC 2/1-Basic
- Transporttasche
- Stativ LKS 65-170
- besonders leicht (1,4 kg)
- 0,65-1,65 m
- Anschlussgewinde 1/4"



Aktions-Nr. M32 € 199,⁰⁰ inkl. MwSt. € 236,81

BESTELL-NR. 466.255

Bundle mit Stativ & Laser

- ALC 2/1-G
- Transporttasche
- Stativ LKS 65-170
 - besonders leicht (1,4 kg)
 - 0,65-1,65 m
- Anschlussgewinde 1/4"



Aktions-Nr. M33 inkl. MwSt. € 284,41

Sicherheitshinweis! FLEX Laser-Messgeräte erfüllen alle internationalen Sicherheitsstandards. Sie entsprechen der Laserklasse 2 bzw. 2M nach DIN EN 60825-1: 2001-11 (Wellenlänge 635-670 nm, Ausgangsleistung < 1mW) und sind bei bestimmungsgemäßem Gebrauch für Augen und Haut unbedenklich. Trotzdem sollte man beim Umgang mit Laser-Messgeräten niemals direkt in den Laserstrahl blicken

Selbstnivellierende Kreuzlinien-Laser

ALC 3/1-Basic



- Max. Arbeitsbereich 20 m/
- Genauigkeit ± 0,3 mm/m $(Lot \pm 0.6 \text{ mm/m})$
- Gewicht 580 g
- Rote Laserlinien
- Laserlinien im 90° Winkel plus Lot,
- Besonders robustes Gehäuse



ALC 3/1-G



- Max. Arbeitsbereich 20 m/
- Genauigkeit ± 0,3 mm/m $(Lot \pm 0.6 \text{ mm/m})$
- Gewicht 580 g
- Grüne Laserlinier
- Eine horizontale und zwei vertikale einzeln schaltbar Besonders robustes Gehäuse



BESTELL-NR. 456.799

Bundle mit Stativ & Laser

- ALC 3/1-Basic
- Transporttasche
- Stativ LKS 65-170
 - besonders leicht (1,4 kg)
 - 0,65-1,65 m
 - Anschlussgewinde 1/4"



Aktions-Nr. M34 € 249,00 inkl. MwSt. € 296,31

BESTELL-NR. 466.263

Bundle mit Stativ & Laser

- ALC 3/1-G
- Transporttasche
- Stativ LKS 65-170
 - besonders leicht (1,4 kg)
 - 0,65-1,65 m
 - Anschlussgewinde 1/4"



Aktions-Nr. M35 inkl. MwSt. € 343,91

Laser-Entfernungsmesser

ADM 60 Li

- Max. Arbeitsbereich 0,15-60 m
- Genauigkeit ± 3 mm
- Laserklasse 2
- Gewicht 130 g
- Ermitteln von Höhen mit indirekter Distanzmessung (einfacher und doppelter Pythagoras)
- Umschaltbare Maßangabe in m/mm, Inch/Feet
- Verfügt über 4 Referenzpunkte
- Minimum / Maximum Funktion Automatische Abschaltung
- Beleuchtetes, vierzeiliges Display
- Staub- und spritzwassergeschütztes
- Timer für Stativ Messungen
- ¼" Anschlussgewinde für Stative

BESTELL-NR. 447.862

- Lieferumfang ADM 60 Li
- 1 USB-Kabel
- 1 USB-Ladegerät 1 Transporttasche





ADM 60-T

- Max. Arbeitsbereich 0,1-60 m
- Genauigkeit ± 2 mm
- Laserklasse 2
- Gewicht 180 q
- Ausstattung wie ADM 60 Li
- ohne Timer für Stativmessungen Zusätzlich Speicherfunktion von 20 Werten



ADM 30

- Max. Arbeitsbereich 0,2-30 m
- Genauigkeit ± 3 mm
- Laserklasse 2
- Gewicht 76 g
- 2000 Messungen pro Ladung
- Integrierter, wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku
- Staubgeschütztes Gehäuse

- Beleuchtetes Display Längen- und Flächenberechnung Kontinuierlicher Messmodus
- Umschaltbare Maßangabe in m/mm, Inch/Feet Schnelles Ermitteln vom
- Aufmaß im Innenbereich

BESTELL-NR. 421.405





- ADM 30
- Integrierter Lithium-Polymer-Akku
- Inkl. 1 USB-Ladegerät und 1 USB-Kabel



Sicherheitshinweis! FLEX Laser-Messgeräte erfüllen alle internationalen Sicherheitsstandards. Sie entsprechen der Laserklasse 2 bzw. 2M nach DIN EN 60825-1: 2001-11 (Wellenlänge 635-670 nm, Ausgangsleistung < 1mW) und sind bei bestimmungsgemäßem Gebrauch für Augen und Haut unbedenklich. Trotzdem sollte man beim Umgang mit Laser-Messgeräten niemals direkt in den Laserstrahl blicken



Einfach registrieren und die 3-Jahres-Garantie sofort nutzen.



FLEX Service-App

Die FLEX Service-App ist für Nutzer von FLEX Elektrowerkzeugen ein klares Plus. Mit der Registrierung* verlängern Sie die Garantie für Ihr FLEX Profi-Gerät. So sind Sie bis zu drei Jahren vor unerwarteten Reparaturkosten geschützt – auch nach Ablauf der gesetzlich vorgeschriebenen Garantielaufzeit.

* Die Registrierung und damit verbundene 3-Jahres-Garantie

Voraussetzung ist, dass Sie Ihr Werkzeug innerhalb von 30 Tagen nach Kauf registrieren. Mit der FLEX Service-App sichern Sie sich folgende Vorteile:

- Verlängerte Garantiezeit auf drei Jahre
- Service-Zertifikat falls eine Reparatur notwendig wird
- Nachverfolgung des Reparaturstatus im Garantiefall

Sie finden den Zugang direkt unter https://warranty.flex-tools.com oder über www.flex-tools.com. Auch für die mobile Nutzung finden Sie die FLEX Registrierungs-App zum kostenlosen Download im Apple Store (iOS) oder im Google Play Store (Android).

Die Ausstattung der Maschinen entspricht der üblichen Grundausstattung. Technische Änderungen, Preisänderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Ihr FLEX Fachhändler